

□ עבור מי הוא ניתוח ה-LASIK?

אתה כנראה אינך מועמד מתאים להליך [הסרת משקפיים](#) מסוג זה אם אתה:

- אינך "אמיץ" – ישנם סיבוכים הבלתי נמנעים באחוז מסויים מהמנותחים ואין מידע ארוך טווח לגבי הליכים מסויימים.
- מוכן לסכן משגרת החיים – ישנם עבודות המונעות מספר הליכי השתברות קרניים. וודא עם המעסיק שלך/עובדת סוציאלית/שירותי הצבא לפני הליכה להליך שכזה.
- מוכן להשקיע מכיסך – רוב הביטוחים הרפואיים אינם מכסים עבור ניתוח שכזה. למרות שעלות הניתוח הולכת ויורדת, עדיין מדובר על שיקול משמעותי שיש לקחת בחשבון.
- לא שנית את הוראה לגבי עדשות המגע או המשקפיים בשנה החולפת – מצב זה נקרא "חוסר יציבות בהשתברות". מטופלים אשר:
 - o יותר צעירים או המוקדמות 20-ה בשנות
 - o תינוק של הנקה בשלבי או בהריון
 - o בראייה לתנודה לגרום העלולות תרופות נוטלי
- הינך בעל מחלה או נוטל תרופות העלולות לגרום לפצע – מצבים מסויימים, כגון מחלות אוטואימוניות (פגיעה באיבר או במערכת בגוף על-ידי המערכת החיסונית של אותו גוף), כשל במערכת החיסונית (HIV וכו'), סוכרת, ותרופות מסויימות (אסיד, סטוראידים וכו') עלולים למנוע ריפוי הולם אחרי הליך השתברות קרניים.

- עוסק בספורט בעל מגע באופן אקטיבי – משתתף באיגרוף, התאבקות, קרב מגע או פעילויות אחרות אשר נשיפות לפנים והעיניים הם מקרה נורמלי.
- אינך בוגר – ניתוח [הסרת משקפיים](#) בשיטת [LASIK](#) והשימוש בלייזר בפרט אסור לאנשים מתחת לגיל 18.